DECLARAÇÃO DESEMPENHO



LADRILHOS PRENSADOS A SECO

(Conforme normativa EN14411 - Grupo BIIb, anexo K, Regulamento (CE) n.º 1272/2008 e Regulamento (EU) n.º 2015/830)

CANDIGRÉS – PRENSADOS Data: 12- 04 – 2021 Revisão: 01

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificação produto

Pavimento e revestimento cerâmico prensado a seco não vidrado com absorção de água 6% > Eb ≤ 10%

1.2 Utilizações previstas

Utilização em zonas interiores e exteriores, resistência ao fogo melhorada, para utilizações até 1100°C.

1.3 Identificação do fabricante:

CANDIGRÉS, LDA

CANDIEIRA Telef: +351 231 522 469

3780-403 AVELÃS DE CIMA Website:.www.candigres.com
(ANADIA) Portugal E-mail: candigres@candigres.com

1.4Sistema de avaliação e verificação da conformidade de desempenho

Conforme normativa EN14411 - Grupo BIIb, anexo K.

1.5. DESEMPENHO DECLARADO

1.5 Desempenho Declarado		
Características Essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1	
Resistência ao gelo/degelo	cumpre	
Resistência á compressão normalizada	≥ 60Mpa	EN14411 (anexo K)
Resistência a flexão	≥ 3000 N	
Resistência a abrasão	≤ 540 mm	
Dilatação a 1000ºC	0,6 %	

CANDIEIRA - 2780 ALLAS DE CIMA