

# 1 TIJOLO REFRAATÁRIO PRENSADO A SECO

(Conforme normativa EN14411 - Grupo BIIb, anexo K, Regulamento (CE) n.º 1272/2008 e Regulamento (EU) n.º 2015/830)

CANDIGRÉS – PRENSADOS

Data: 12- 04 – 2021

Revisão: 01

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DESCRIÇÃO

### 1.1 Identificação produto

Pavimento e revestimento cerâmico presado a seco não vidrado.

### 1.2 Utilizações previstas

Utilização em zonas interiores e exteriores, com requisitos de resistência ao fogo melhoradas, para utilizações até 1100°C.

### 1.3 Identificação do fabricante:

CANDIGRÉS, LDA

CANDIEIRA  
3780-403 AVELÃS DE CIMA  
(ANADIA) Portugal

Telef: +351 231 522 469  
Website: [www.candigres.com](http://www.candigres.com)  
E-mail: [candigres@candigres.com](mailto:candigres@candigres.com)

### 1.4 Sistema de avaliação e verificação da conformidade de desempenho

Conforme normativa EN14411 - Grupo BIIb, anexo K.

DESIGNAÇÃO COMERCIAL	DIMENSÕES	VALORES
	Comprimento	220mm
	Altura	110mm
	Espessura	25/30/40/50/60mm
CARACTERISTICAS/ENSAIOS	VALORES	
Reação ao fogo	A1	
Resistência á compressão (normalizada)	≥ 60 MPa	
Resistência a abrasão	≤ 540 mm	
Resistência ao gelo(ISO 10545-12)	Sem defeitos após ciclos gelo-degelo	
Resistência a flexão (ISO 10545-4) (N)	≥ 3000 N	

  
**CANDIGRÉS**  
 Cerâmica de Grés de Candieira, Lda.  
 Cont. N.º 3780-403 45 847  
 CANDIEIRA - 3780 AVELÃS DE CIMA